L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
6	2	5848298.pn.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/27 17:14
-	168	waking or wake$2)near5((input adj device)or keypad or keyboard	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 10:13
-	23351	waking or wake$2	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 18:02
-	77885	personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 15:20
-	810941	personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet) or(pcmcia or card or module	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 10:13
-	730	(waking or wake$2) with ((personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet) or(pcmcia or card or module))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 15:20
-	402	((waking or wake$2) with ((personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet) or(pcmcia or card or module))) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 18:05
-	4868	(detachabl$2 or removabl$2 or insert$4)same (personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 18:02
-	900017	waking or wake$2 or power$3 or shut$4 or sleep or activat$3 or inactiv$4 or enabl$3 or disabl$3)near7(input or key$5 or device	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 19:39
-	249	((detachabl$2 or removabl$2 or insert$4)same (personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet)) same (waking or wake$2 or power$3 or shut$4 or sleep or activat$3 or inactiv$4 or enabl$3 or disabl$3)near7(input or key$5 or device)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 18:05
-	77	(((detachabl$2 or removabl$2 or insert$4)same (personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet)) same (waking or wake$2 or power$3 or shut$4 or sleep or activat$3 or inactiv$4 or enabl$3 or disabl$3)near7(input or key$5 or device)) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 18:48
-	87517	((power$3 or shut$4 or turn$3)adj4(off or down))near7(input or key$5 or device)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 18:48

-	249	(personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet) same (((power$3 or shut$4 or turn$3)adj4(off or down))near7(input or key$5 or device))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 18:48
-	85	((personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet) same (((power$3 or shut$4 or turn$3)adj4(off or down))near7(input or key$5 or device))) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 19:42
-	635980	power near7(reduc$3 or sav$3 or low$5 or converv$5 or consum$5)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 19:38
-	207983	waking or wake$2 or activat$3 or inactiv$4 or shut$4)near5(input or key$5 or device or peripheral or component	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 19:41
-	32045	(power near7(reduc$3 or sav$3 or low$5 or converv$5 or consum$5)) and (waking or wake$2 or activat$3 or inactiv$4 or shut$4)near5(input or key$5 or device or peripheral or component)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 11:20
-	2075	(personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet) and ((power near7(reduc$3 or sav$3 or low$5 or converv$5 or consum$5)) and (waking or wake$2 or activat$3 or inactiv$4 or shut$4)near5(input or key$5 or device or peripheral or component))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 19:41
-	75	((personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet) and ((power near7(reduc$3 or sav$3 or low$5 or converv$5 or consum$5)) and (waking or wake$2 or activat$3 or inactiv$4 or shut$4)near5(input or key$5 or device or peripheral or component))) and 713/3$2.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/23 19:41
-	30	(((personal adj2 device)or(personal adj digital)or(organizer or pid or pda or wallet) and ((power near7(reduc$3 or sav$3 or low$5 or converv$5 or consum$5)) and (waking or wake$2 or activat$3 or inactiv$4 or shut$4)near5(input or key$5 or device or peripheral or component))) and 713/3$2.ccls.) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 10:18
-	306833	((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:02
-	121	(((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) with wake$2	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 10:18
-	50	((((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) with wake$2) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 11:21
-	223434	wak$3 or activat$3 or power$3 or turn$3)near4((input adj device)or component or peripheral or button or key$5	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 13:34

–	635980	(power near7(reduc$3 or sav$3 or low$5 or converv$5 or consum$5))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 11:21
–	1260	((((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) same (wak$3 or activat$3 or power$3 or turn$3)near4((input adj device)or component or peripheral or button or key$5))and ((power near7(reduc$3 or sav$3 or low$5 or converv$5 or consum$5)))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 11:21
–	415	((((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) same (wak$3 or activat$3 or power$3 or turn$3)near4((input adj device)or component or peripheral or button or key$5))same ((power near7(reduc$3 or sav$3 or low$5 or converv$5 or consum$5)))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 11:21
–	201	(((((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) same (wak$3 or activat$3 or power$3 or turn$3)near4((input adj device)or component or peripheral or button or key$5))same ((power near7(reduc$3 or sav$3 or low$5 or converv$5 or consum$5)))) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 13:09
–	800	(plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3)with wak$3	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 13:36
–	69	(((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) and ((plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3)with wak$3) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 13:38
–	71409	wak$3 or activat$3 or power$3 or turn$3)near6((input adj device)or key$5	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:00
–	1527	(((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) same (wak$3 or activat$3 or power$3 or turn$3)near6((input adj device)or key$5)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 13:36
–	971844	plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3 or remov$4)near7(card or module or device	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 13:37

-	122	((((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) same (wak$3 or activat$3 or power$3 or turn$3)near6((input adj device)or key$5)) same (plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3 or remov$4)near7(card or module or device)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 13:37
-	85	(((((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) same (wak$3 or activat$3 or power$3 or turn$3)near6((input adj device)or key$5)) same (plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3 or remov$4)near7(card or module or device)) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 18:35
-	1520	(power near5 turn$3)with (plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3 or remov$4)near7(card or module or device)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 16:31
-	50	(((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) same ((power near5 turn$3)with (plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3 or remov$4)near7(card or module or device))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 16:31
-	16	((((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) same ((power near5 turn$3)with (plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3 or remov$4)near7(card or module or device))) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:03
-	705	(((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) with (wak$3 or activat$3 or power$3 or turn$3)near6((input adj device)or key$5)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 18:34
-	187	(plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3 or remov$4)near7(card or module or device) and ((((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3 or handheld or(hand adj held))) with (wak$3 or activat$3 or power$3 or turn$3)near6((input adj device)or key$5)) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:00
-	5992	wak$3 or awak$3)same(power$3	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:02
-	224554	((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:02

C:\APPS\east\workspaces\09834167.5.wsp

-	96	(wak$3 or awak$3)same(power$3) same (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:37
-	35	((wak$3 or awak$3)same(power$3) same (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:38
-	1211	(wak$3 or awak$3)same(power$3) and (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:37
-	136	((wak$3 or awak$3)same(power$3) and (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))) and 713/3$3.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:38
-	71	((((wak$3 or awak$3)same(power$3) and (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))) and 713/3$3.ccls.) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111))not (((wak$3 or awak$3)same(power$3) same (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:49
-	10455	(plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3 or remov$4)near7(card or module or device) same (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/24 19:48
-	54	(((wak$3 or awak$3)same(power$3) and (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))) and ((plug$4 or insert$4 or mount$3 or detach$4 or retain$3 or remov$4)near7(card or module or device) same (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111))not (((((wak$3 or awak$3)same(power$3) and (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))) and 713/3$3.ccls.) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111))not (((wak$3 or awak$3)same(power$3) same (((personal or portable)adj2(information or digital or device))or(organizer or pid or pda or wallet or palm$3))) and(@ad<19981111 or @prad<19981111 or @rlad<19981111)))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/27 17:14
-	3	6223233.pn.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/10/27 13:22